



Introduction of S1000

Einführung des S1000

Introduction du S1000

Introduzione dell' S1000

Presentación de S1000





The S1000 series flash drive is a portable data storage device that can be connected to devices that support OTG functions such as Hikvision OTG data cables and Android phones for convenient and fast data transfer. It can also be customized for customers, such as gifts/features. The interface can support USB3.2/3.1/3.0/2.0 to meet the needs of customers for interfaces with different speeds.

Features:

1. Durable body: Metal shell, sturdy and durable
2. Stable and reliable: Stable performance and reliable speed during file transfer, stable performance during file transfer
3. Easy to carry: Small size, easy to carry
4. Data backup: Easy local backup for mobile apps and secure backup from computer to cloud.

Specification:

Model	HS-USB-S1000
Interface	USB-A & USB-C
Capacity	256GB/512GB/1TB
Maximum read and write speed	1000MB/s
Operating Temperature	-5~55℃
Storage Temperature	-25~70℃
Size	60.4mm*22.3mm*11.5mm
Colour	blackish green
Weigh	17.5g
Warranty	5 years

Revision History:

Version	Description	Date
V1.0.0	S1000 Series USB Flash	20231206

Data subject to change without notice.

© 2023 HANGZHOU HIKSTORAGE TECHNOLOGY CO.,LTD. All rights reserved.

Unless otherwise expressly stated herein, HIKSTORAGE does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual, any information contained herein.

The Manual includes instructions for using and managing the Product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version of this Manual at the HIKSTORAGE website (www.hiksemitech.com).

NOTE:

The maximum speed test condition is based on an empty disk/usb3.0/ATTO testing tool. Different hardware and software conditions may lead to differences in test results. The actual read and write speed depends on the hardware and software of the connected device and personal usage habits.

Tips:

Hard disk manufacturers and operating systems use different alphabets to calculate storage capacity, resulting in a lower displayed capacity. 1GB is interpreted as 1024MB under Windows and as 1000MB on USB drives.

The actual capacities are as follows (256GB≈237GB 512GB≈476GB 1TB≈931GB)



Das Flash-Laufwerk der S1000-Serie ist ein tragbares Datenspeichergerät, das an Geräte angeschlossen werden kann, die OTG-Funktionen unterstützen, wie z. B. Hikvision OTG-Datenkabel und Android-Telefone für eine bequeme und schnelle Datenübertragung. Es kann auch an Kundenwünsche angepasst werden, wie z. B. Geschenke/Features. Die Schnittstelle kann USB3.2/3.1/3.0/2.0 unterstützen, um die Bedürfnisse der Kunden nach Schnittstellen mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten zu erfüllen.

Merkmale:

1. haltbares Gehäuse: Metallgehäuse, robust und langlebig
2. stabil und zuverlässig: Stabile Leistung und zuverlässige Geschwindigkeit während der Dateiübertragung, stabile Leistung während der Dateiübertragung
3. leicht zu tragen: Kleine Größe, leicht zu tragen
4. die Datensicherung: Einfache lokale Sicherung für mobile Anwendungen und sichere Sicherung vom Computer in die Cloud.

Spezifikation:

Modell	HS-USB-S1000
Schnittstelle	USB-A & USB-C
Kapazität	256GB/512GB/1TB
Maximale Lese- und Schreibgeschwindigkeiten	1000MB/s
Betriebstemperatur	-5~55℃
Lagertemperatur	-25~70℃
Größe	60.4mm*22.3mm*11.5mm
Farbe	schwarz-grün
Wiegen	17.5g
Garantie	5 Jahre

Überarbeitungsgeschichte:

Version	Beschreibung	Datum
V1.0.0	S1000-Serie USB-Flash	20231206

Die Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

© 2023 HANGZHOU HIKSTORAGE TECHNOLOGY CO.,LTD. Alle Rechte vorbehalten.

Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, gibt HIKSTORAGE keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Gewährleistungen, Garantien oder Zusicherungen in Bezug auf das Handbuch und die darin enthaltenen Informationen.

Das Handbuch enthält Anweisungen zur Verwendung und Verwaltung des Produkts. Bilder, Diagramme, Abbildungen und alle anderen Informationen dienen lediglich der Beschreibung und Erläuterung. Die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen können sich aufgrund von Firmware-Updates oder aus anderen Gründen ohne vorherige Ankündigung ändern. Die neueste Version dieses Handbuchs finden Sie auf der HIKSTORAGE-Website (www.hiksemitech.com).

HINWEIS:

Die maximale Geschwindigkeitstestbedingung basiert auf einem leeren Datenträger/usb3.0/ATTO-Testgerät.

Unterschiedliche Hardware-und Softwarebedingungen können zu unterschiedlichen Testergebnissen führen.

Die tatsächliche Lese-und Schreibgeschwindigkeit hängt von der Hard- und Software des angeschlossenen Geräts und den persönlichen Nutzungsgewohnheiten ab

Tipps:

Festplattenhersteller und Betriebssysteme verwenden unterschiedliche Alphabete zur Berechnung der Speicherkapazität, was zu einer geringeren angezeigten Kapazität führt. 1 GB wird unter Windows als 1024 MB und auf USB-Laufwerken als 1000 MB interpretiert.

Die tatsächlichen Kapazitäten sind wie folgt (256 GB≈237 GB 512 GB≈476 GB 1 TB≈931 GB)



La clé USB de la série S1000 est un dispositif de stockage de données portable qui peut être connecté à des dispositifs prenant en charge les fonctions OTG, tels que les câbles de données OTG Hikvision et les téléphones Android, pour un transfert de données pratique et rapide.

Il peut également être personnalisé pour les clients, par exemple sous forme de cadeaux/caractéristiques.

L'interface peut prendre en charge l'USB3.2/3.1/3.0/2.0 pour répondre aux besoins des clients en matière d'interfaces à différentes vitesses.

Merkmale:

1. Langlebiges Gehäuse: Metallgehäuse, robust und langlebig
2. Stabil und zuverlässig: Stabile Leistung und zuverlässige Geschwindigkeit während der Dateiübertragung, stabile Leistung während der Dateiübertragung
3. Leicht zu tragen: Kleine Größe, leicht zu tragen
4. Datensicherung: Einfaches lokales Backup für mobile Anwendungen und sicheres Backup vom Computer in die Cloud.

Spécification :

Modèle	HS-USB-S1000
Interface	USB-A & USB-C
Capacité	256GB/512GB/1TB
Vitesse maximale de lecture et d'écriture	1000Mo/s
Température de fonctionnement	-5~55℃
Température de stockage	-25~70℃
Taille	60.4mm*22.3mm*11.5mm
Couleur	vert noirâtre
Peser	17.5g
Garantie	5 ans

Historique de la révision :

Version	Description	Date
V1.0.0	Série S1000 USB Flash	20231206

Les données peuvent être modifiées sans préavis.

2023 HANGZHOU HIKSTORAGE TECHNOLOGY CO.,LTD. Tous droits réservés.

Sauf indication contraire expresse, HIKSTORAGE n'offre aucune garantie ou représentation, expresse ou implicite, concernant le manuel ou les informations qu'il contient.

Le manuel comprend des instructions pour l'utilisation et la gestion du produit. Les photos, les tableaux, les images et toutes les autres informations ci-après sont fournies à titre de description et d'explication uniquement. Les informations contenues dans le manuel sont susceptibles d'être modifiées, sans préavis, en raison de mises à jour du micrologiciel ou pour d'autres raisons. Vous trouverez la dernière version de ce manuel sur le site web de HIKSTORAGE (www.hiksemitech.com).

REMARQUE :

Les conditions de test de la vitesse maximale sont basées sur un disque vide/un outil de test USB3.0/ATTO. Des conditions matérielles et logicielles différentes peuvent entraîner des différences dans les résultats des tests. La vitesse de lecture et d'écriture réelle dépend du matériel et du logiciel de l'appareil connecté et des habitudes d'utilisation personnelles.

Conseils :

Les fabricants de disques durs et les systèmes d'exploitation utilisent des alphabets différents pour calculer la capacité de stockage, ce qui entraîne une capacité affichée inférieure. 1 Go est interprété comme 1 024 Mo sous Windows et 1 000 Mo sur les clés USB.

Les capacités réelles sont les suivantes : (256 Go ≈ 237 Go, 512 Go ≈ 476 Go, 1 To ≈ 931 Go)



L'unità flash della serie S1000 è un dispositivo di archiviazione dati portatile che può essere collegato a dispositivi che supportano le funzioni OTG, come i cavi dati OTG Hikvision e i telefoni Android, per un trasferimento dati comodo e veloce.

Può anche essere personalizzata per i clienti, ad esempio come regalo/caratteristica. L'interfaccia può supportare USB3.2/3.1/3.0/2.0 per soddisfare le esigenze dei clienti di interfacce con velocità diverse.

Merkmale:

1. Langlebiges Gehäuse: Metallgehäuse, robust und langlebig
2. Stabil und zuverlässig: Stabile Leistung und zuverlässige Geschwindigkeit während der Dateiübertragung, stabile Leistung während der Dateiübertragung
3. Leicht zu tragen: Kleine Größe, leicht zu tragen
4. Datensicherung: Einfaches lokales Backup für mobile Anwendungen und sicheres Backup vom Computer in die Cloud.

Specifiche:

Modello	HS-USB-S1000
Interfaccia	USB-A & USB-C
Capacità	256GB/512GB/1TB
Velocità massima di lettura e scrittura	1000MB/s
Temperatura di esercizio	-5~55℃
Temperatura di stoccaggio	-25~70℃
Dimensione	60.4mm*22.3mm*11.5mm
Colore	verde nerastro
Pesare	17.5g
Garanzia	5 anni

Cronologia delle revisioni:

Versione	Descrizione	Data
V1.0.0	Serie S1000 Flash USB	20231206

I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso.

© 2023 HANGZHOU HIKSTORAGE TECHNOLOGY CO.,LTD. Tutti i diritti riservati.

Se non diversamente ed espressamente indicato nel presente documento, HIKSTORAGE non rilascia alcuna garanzia o dichiarazione, espressa o implicita, in merito al Manuale e alle informazioni in esso contenute.

Il Manuale contiene le istruzioni per l'uso e la gestione del Prodotto. Le foto, i grafici, le immagini e tutte le altre informazioni riportate di seguito sono solo a scopo descrittivo e esplicativo.

Le informazioni contenute nel Manuale sono soggette a modifiche, senza preavviso, a causa di aggiornamenti del firmware o per altri motivi. La versione più recente del presente manuale è disponibile sul sito web di HIKSTORAGE (www.hiksemitech.com).

NOTA:

La condizione di test della velocità massima si basa su un disco vuoto/usb3.0/strumento di test ATTO. Condizioni hardware e software diverse possono comportare differenze nei risultati del test.

La velocità effettiva di lettura e scrittura dipende dall'hardware e dal software del dispositivo collegato e dalle abitudini di utilizzo personali.

Suggerimenti:

I produttori di dischi rigidi e i sistemi operativi utilizzano alfabeti diversi per calcolare la capacità di archiviazione, con conseguente riduzione della capacità visualizzata. 1 GB viene interpretato come 1024 MB su Windows e 1000 MB sulle unità flash USB.

Le capacità effettive sono le seguenti: (256 GB ≈ 237 GB, 512 GB ≈ 476 GB, 1 TB ≈ 931 GB)



La unidad flash de la serie S1000 es un dispositivo portátil de almacenamiento de datos que puede conectarse a dispositivos compatibles con funciones OTG, como cables de datos OTG de Hikvision y teléfonos Android, para una transferencia de datos cómoda y rápida.

También se puede personalizar para los clientes, como regalos/características.

La interfaz puede soportar USB3.2/3.1/3.0/2.0 para satisfacer las necesidades de los clientes para interfaces con diferentes velocidades.

Características:

1. Cuerpo duradero: Carcasa metálica, robusta y duradera
2. Estable y fiable: Rendimiento estable y velocidad fiable durante la transferencia de archivos.
3. Fácil de transportar: Tamaño pequeño, fácil de llevar
4. Copia de seguridad de datos: Fácil copia de seguridad local para aplicaciones móviles y copia de seguridad segura desde el ordenador a la nube.

Especificación:

Modelo	HS-USB-S1000
Interfaz	USB-A & USB-C
Capacidad	256GB/512GB/1TB
Velocidad máxima de lectura y escritura	1000MB/s
Temperatura de funcionamiento	-5~55℃
Temperatura de almacenamiento	-25~70℃
Talla	60.4mm*22.3mm*11.5mm
Color	blackish green
Pesar	17.5g
Garantía	5 años

Historial de revisiones:

Versión	Descripción	Fecha
V1.0.0	Flash USB serie S1000	20231206

Datos sujetos a cambios sin previo aviso.

2023 HANGZHOU HIKSTORAGE TECHNOLOGY CO.,LTD. Todos los derechos reservados.

A menos que se indique expresamente lo contrario en el presente documento, HIKSTORAGE no ofrece ninguna garantía ni hace ninguna declaración, expresa o implícita, en relación con el Manual ni con la información contenida en el mismo.

El Manual incluye instrucciones para el uso y manejo del Producto. Las fotografías, gráficos, imágenes y cualquier otra información contenida en el presente documento tienen únicamente carácter descriptivo y explicativo.

La información contenida en el Manual está sujeta a cambios, sin previo aviso, debido a actualizaciones del firmware u otras razones. Encontrará la última versión de este Manual en la página web de HIKSTORAGE (www.hiksemitech.com).

NOTA:

La condición de prueba de velocidad máxima se basa en una herramienta de prueba de disco vacío/usb3.0/ATTO. Diferentes condiciones de hardware y software pueden dar lugar a diferencias en los resultados de la prueba.

La velocidad real de lectura y escritura depende del hardware y software del dispositivo conectado y de los hábitos de uso personales.

Consejos:

Los fabricantes de discos duros y los sistemas operativos utilizan alfabetos diferentes para calcular la capacidad de almacenamiento, lo que da como resultado una capacidad mostrada menor. 1 GB se interpreta como 1024 MB en Windows y 1000 MB en unidades flash USB.

Las capacidades reales son las siguientes: (256 GB ≈ 237 GB, 512 GB ≈ 476 GB, 1 TB ≈ 931 GB)